6.17

2UPKACF4,,,J/V

6

350 bar

40 L/min

/ 350bar Y

P-A/B-T P-B/A-T

/

4WRMCEH

Ÿ

ً ٌ ٍ َ ُ ؚ ؛ ؜ ؝ ؞ ؟ ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي

W


4WRMCEH
6
L1X
G24
B
6
= 6
P
P → B A → T = B
P A B → T = H TA
= V B
B = -
A P = A
T
a b
0A
B
P
T
a b
0
BH
BV

/


+5...30V
C
1)
E
D
A1: -10...+10V
F1: 4...20 mA
µC
F
A1: -10...+10V
F1: 4...20 mA
U
I
=
=
+
0V
G
A
B
PE
22...30 V=

6+PE


24 V = +
0 V
V
A1: -10...+10V
F1: 4...20 mA
A
F
B
G
E
C
D
1)
0 V
A1: -10...+10V
F1: 4...20 mA
5....30V

1 0V

(HLP46 ϑ =40 ±5)

V

$\Delta P_{p\text{-}T}$ bar




R
W
N